



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v5i0.1334>

PgP-054

Restauração em região estética anterior com implantes utilizando gengiva artificial

Hiskell Francine Fernandes e **OLIVEIRA**, Cleidiel Aparecido Araujo **LEMONS**, Caroline Cantieri de **MELLO**, Ronaldo Silva **CRUZ**, Carolina dos Santos **SANTINONI**, Fellippo Ramos **VERRI**
Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Araçatuba – SP, Brasil

Este trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico de reabilitação oral maxilar anterior utilizando uma prótese implantossuportada com cerâmica gengival. Paciente O.T.G., sexo feminino, 53 anos, compareceu à clínica de reabilitação oral queixando-se de estética desfavorável na região dos dentes superiores anteriores. Após anamnese, análise clínica e radiográfica, foi observada presença de implantes nos elementos 11, 12 e 21, com desadaptação das coroas, e com perda óssea marginal significativa em todos os implantes, presença de núcleos metálicos curtos com coroas de cor insatisfatória à paciente, além da necessidade de tratamento periodontal. O plano de tratamento foi discutido com a paciente antes de ser executado, após o planejamento iniciou-se o tratamento periodontal com raspagem dos quatro quadrantes, substituição dos núcleos metálicos condenados e confecção de coroas sobre dentes e implantes, mantendo-os. A reabilitação incluiu enceramento diagnóstico para previsão do tratamento final, troca dos núcleos condenados e confecção de provisórios seguindo o enceramento, e fase protética utilizando sistema CAD/CAM e prótese metal-free com escaneamento digital do modelo após a moldagem de trabalho. Alteração ao tratamento anterior foi a esplintagem das coroas sobre implante uma vez que a perda óssea não indicava a individualização dos elementos. Após o tratamento, a paciente se mostrou bastante satisfeita, relatando que a estética ficou satisfatória mesmo com o uso da gengiva cerâmica. Além do aspecto periodontal que melhorou com o tratamento, a prótese esplintada ficou bastante estética pela possibilidade de reproduzir a área gengival satisfatoriamente, além de melhorar a distribuição de cargas oclusais quando comparadas às próteses unitárias. O caso encontra-se já com aproximadamente 1 ano de preservação.

Descritores: Prótese Dentária; Implantes Dentários; Estética Dentária.