



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

DENTE SUPRANUMERÁRIO INCLUSO NA DENTIÇÃO PERMANENTE: RELATO DE CASO CLÍNICO

VERI, I. V. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); EMERENCIANO, N. G. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); PAIVA, M. F. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); ARIAS, L. S. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); GONÇALVES, F. M. C. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); DANELON, M. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); CUNHA, R. F. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")

Tema: Odontologia Preventiva e Social

As anomalias dentárias são distúrbios no desenvolvimento ou crescimento das estruturas dentais. Essas alterações podem estar relacionadas com a forma, tamanho, número e posição dos dentes. Dentre as anomalias de número, podemos destacar os dentes supranumerários, que acometem ambas as dentições, com prevalência na permanente e maior incidência na região de maxila. Sua etiologia é desconhecida e sua presença pode causar complicações na erupção e posicionamento dos dentes da série normal. O objetivo do presente trabalho é relatar o caso clínico de um paciente de 11 anos de idade, diagnosticado com dente supranumerário incluído. Paciente do sexo masculino procurou a clínica de Odontopediatria da FOA-UNESP queixando-se da ausência do dente 21. Ao exame clínico, notou-se a presença do dente 61 e um abaulamento na região vestibular do mesmo. Ao exame radiográfico, confirmou-se a presença do supranumerário, localizado entre as raízes do incisivo central superior decíduo e incisivo central superior permanente. Por meio da técnica radiográfica de Clark, observou-se a presença do dente supranumerário por vestibular. O tratamento realizado foi a exodontia do dente 61 e do supranumerário. O paciente encontra-se em controles periódicos para avaliação da erupção dentária e possíveis seqüelas de má-oclusão. Diante do caso exposto, conclui-se que este tipo de anomalia dentária requer intervenção no momento oportuno, a fim de prevenir ou reduzir possíveis seqüelas na dentição permanente.

Descritores: Dente Supranumerário; Cirurgia Bucal; Odontopediatria.