



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v5i0.1334>

GradP-o61

Perfil epidemiológico de pacientes HIV soropositivo atendidos em um centro especializado.

Karyne Cristina **GOMES**, Cléa Adas Saliba **GARBIN**, Artênio José Isper **GARBIN**, Doris Hissako **SUMIDA**, Renata Colturado Joaquim **GATTO**

Departamento de Odontologia Infantil e Social, Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP, Araçatuba – SP, Brasil

A epidemia do vírus HIV ainda é considerada um grande problema para a saúde pública. O objetivo do presente estudo foi verificar o perfil de pacientes HIV soropositivos, no que diz respeito as características epidemiológicas, sintomas de depressão, nível de auto estima e a condição de saúde bucal. Trata-se de um estudo piloto de corte transversal e abordagem quantitativa. O estudo foi conduzido no Serviço de Atendimento Especializado – SAE de Infectologia ‘Domingos Alves Meira’ pertencente a Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP. Para verificar a condição bucal e qualidade da higiene oral, foram utilizados os índices CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados) e IHOS (índice de higiene oral simplificado). Para a análise dos fatores psicossociais, depressão e autoestima, foram utilizados os instrumentos validados: Inventário de Depressão de Beck e Escala de Autoestima de Rosenberg. A amostra foi constituída por 25 pacientes, dentre eles, a maioria pertencia ao sexo masculino (64%), com idade entre 40-59 anos (52%), solteiros (60%) e heterossexuais (80%). O nível de escolaridade predominante foi o ensino básico (44%), a maioria dos participantes declaram estar trabalhando (36%) e a faixa salarial prevalente, foi de até 2 salários mínimos (56%). Uma grande porcentagem dos indivíduos (84%), relataram que foram contaminados através de relação sexual sem proteção. Entre os participantes, 60 % apresentava boa autoestima e 32% manifestavam sintoma de depressão. Em relação a saúde bucal, o IHOS obtido foi de 32% para higiene oral regular e 32% para higiene oral deficiente. O CPOD médio de 14,48. Conclui-se que a maioria dos participantes eram homens, adultos, solteiros, heterossexuais, com baixo índice de depressão e boa autoestima. Em relação à saúde bucal, os pacientes apresentam um resultado compatível com a média estadual.

Descritores: Soropositividade para HIV; Depressão; Saúde Bucal.

Agradecimentos/Apoio Financeiro: PIBIC/CNPq (Bolsa de Iniciação Científica)