

## **EXCISÃO CIRÚRGICA COM A TÉCNICA DO FIO DE SUTURA NO TRATAMENTO DE FIBROMA TRAUMÁTICO**

Rosa MP, Taques TR, Bortolluzi M

m.arianarosa@hotmail.com

Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG/Paraná, Brasil

**Categoria:** Caso Clínico

**Formato:** Paineis

Justificativa: O diagnóstico de lesões decorrentes de trauma e consequentemente aumento de volume em cavidade bucal são de extrema importância clínica. Dentre elas, o fibroma traumático (FT) é o tumor mais comum da cavidade bucal, caracterizado por ser proliferativo e benigno, sua etiologia ocorre geralmente por traumatismo crônico, devido a paciente obter o hábito de morder a mucosa. **Objetivo:** É a realização do procedimento cirúrgico- biópsia, a fim de confirmar o diagnóstico e descartar a suspeita de outras lesões. **Relato de caso:** Paciente leucoderma, 34 anos, compareceu a clínica odontológica da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com queixa de “uma massa na bochecha”, durante o exame intrabucal, foi verificada lesão nodular, bem delimitada, superfície lisa, medindo 1,5 cm de comprimento, presente em mucosa jugal direita, consistência fibrosa, séssil e de coloração rósea. A conduta adotada foi a excisão cirúrgica-biópsia excisional com a técnica do fio de sutura, sendo está, utilizada para estabilizar a lesão. Após isso, a peça foi encaminhada para análise histopatológica. A paciente foi orientada quanto a higienização e retorno após 15 dias. A preservação foi satisfatória e houve um bom reparo tecidual. **Conclusão:** O diagnóstico de FT foi confirmado a partir do histopatológico, que apresentava um volume nodular de tecido conjuntivo fibroso, e presença de colágeno abaixo da superfície epitelial. Paciente encontra-se em acompanhamento clínico, e o hábito foi removido.

**Descritores:** Patologia Clínica; Hiperplasia; Biópsia.