



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

DENTE SUPRANUMERÁRIO ENTRE INCISIVOS CENTRAIS NA MANDÍBULA: UM RARO CASO

BELTRAMI, I. M. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); SANTOS, G. H. A. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); SALZEDAS, L. M. P. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); IKUTA, C. R. S. (FOB - Faculdade de Odontologia de Bauru - USP); IMADA, T. S. N. (OUTRAS - Outras instituições não elencadas)

Tema: Patologia e Propedêutica Clínica

A ocorrência de um mesiodens em mandíbula é um fenômeno raro e geralmente, associado a agenesia dos incisivos centrais inferiores. A associação desses dois fatores é uma situação clínica denominada de "Hipo-hiperdontia concomitante". Casos isolados na literatura de mesiodens na mandíbula são pouco relatados na literatura. O objetivo principal do presente caso clínico é relatar a uma rara ocorrência de um mesiodens mandibular. Paciente de 10 anos, do sexo masculino, foi encaminhado para a avaliação radiográfica em dentição mista. Na radiografia panorâmica não foi observada, ainda, a formação dos dentes 18, 28, e 48, e o estágio de rizogênese estava em condições de normalidade. Além disso, havia uma lesão ampla de cárie no dente 36. Ao analisar a região anterior da mandíbula, foi verificada a presença de um dente, entre os dentes 31 e 41, girovertido, e com dimensões consideradas normais. O dente foi classificado como um dente supranumerário suplementar, e pode ser denominado de mesiodens mandibular. Concluiu-se que a ocorrência do mesiodens mandibular, no presente caso clínico, é um caso não relacionado a condição de Hipo-hiperdontia concomitante, uma vez que não foi observada agenesia dos incisivos centrais. Além disso, discute-se que a possibilidade de casos isolados de mesiodens mandibular suplementares serem fracamente relatados pela dificuldade de diferenciação com um dente normal.

Descritores: Diagnóstico; Radiografia; Mandíbula.