

## **P-076G**

### **Tratamento de pseudoanquilose por sequela de projétil de arma de fogo**

Guiati\* IZ, Bermejo PR, Coléte JZ, Boos FBDJ, Francisconi GB, Shinohara EH, Souza FA, Garcia Junior IR

UNESP – Univ Estadual Paulista - Câmpus de Araçatuba – SP

Anquilose pode ser definida como a limitação crônica de movimento de uma articulação. Pode ser parcial ou total; intra-articular (verdadeira) ou extra-articular (pseudo) e unilateral ou bilateral, podendo ocorrer combinações entre estes dois tipos. Frente a essas alterações, ocorrem prejuízos das funções de mastigação, deglutição, fonação e estética. As pseudo-anquiloses envolvem na maioria dos casos, os processos coronóides da mandíbula e podem ter como etiologia processos hiperplásicos ou traumas em região de complexo zigomático maxilar, arco zigomático, processos infecciosos como miosites ossificantes, principalmente envolvendo os músculos temporais, fibroses submucosas, que levam a uma interferência indireta na mobilidade articular, refletindo-se em limitações principalmente em abertura bucal. Ferimentos por projéteis de armas de fogo, quando atingem a região de cabeça e pescoço, tem maior incidência em mandíbula, principalmente, corpo, ângulo e côndilo. Com base nessas informações, serão relatados dois casos de tratamento de pseudo-anquilose decorrentes de trauma por projétil de arma de fogo, que culminaram em fusão do processo coronóide e arco zigomático, nos quais realizou-se acesso pré-auricular e coronoidectomia.

isabella\_zacarin@hotmail.com