



5º Congresso Odontológico de Araçatuba - UNESP
35ª. Jornada Acadêmica "Prof.ª Adjunto Mercês Cunha dos Santos Pinto"
11º. Simpósio de Pós-Graduação "Prof. Titular Celso Martinelli"
7º. Encontro do CAOE
1º. Forum de Egressos
19 a 22 de maio de 2015
UNESP – Câmpus de Araçatuba
Faculdade de Odontologia

O-014

Agenesia de incisivo lateral: como tratar?

Trevizan ACS*, Costa LA, Cuoghi OA, Ferlin CR, Verri ACG, Mendonça MR

Faculdade de Odontologia de Araçatuba, UNESP

Categoria – Clínico

Introdução

Agnesia é uma anomalia representada pela ausência do germe dentário. Os incisivos laterais são os segundos dentes mais acometidos por esta anomalia, que possui etiologia multifatorial e interfere diretamente na oclusão do portador, podendo ocasionar uma oclusão traumática, inclinação dos dentes adjacentes, diastemas e problemas periodontais, além de alterações indesejáveis na estética bem como problemas fonéticos e até mesmo de autoestima. Os tratamentos convencionais para os pacientes com ausência de incisivos laterais superiores são multidisciplinares e incluem: o fechamento ortodôntico do espaço e a caracterização dentária de caninos e pré-molares com auxílio da Dentística Restauradora ou a abertura ortodôntica do espaço e instalação de implantes ou coroas protéticas, no entanto, não há consenso sobre o melhor tratamento.

Descrição do Caso

O objetivo deste trabalho é apresentar os dois tipos de tratamentos, suas indicações, vantagens e desvantagens.

Conclusões

Assim, espera-se esclarecer os motivos que devem nortear os profissionais na escolha do plano de tratamento mais adequado, levando a resultados esteticamente mais agradáveis e mais estáveis com a racionalização do tratamento.